

## 酸性乙醇分化液（0.5%）

产品货号：T16702

产品规格：500ml

### 产品简介：

分化作用是指组织染色后用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去，这个过程称为分化作用，所用的溶液称为分化液。在HE染色和其他染色中常用1%盐酸乙醇作为分化液，因酸能破坏苏木素的醌型结构，使组织与色素分离而退色，再进行伊红染色，才能保证细胞核与细胞浆染色的分明。

酸性乙醇分化液(0.5%)主要由稀酸、乙醇等组成，经常用于HE染色、Masson三色染色中，更适用于要求分化力轻微的组织，是一种非常重要的辅助试剂。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
酸性乙醇分化液（0.5%）	500ml	室温

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般分化2~5s，立即用水或蓝化液终止。

### 注意事项：

1. 密闭保存，一旦开启尽快用完，因为其有效成分易挥发。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com